

2023年5月1日
キッコーマンニュートリケア・ジャパン株式会社

機能性関与成分の分析結果について

「からだ想い発酵のちから N-アセチルグルコサミン」の機能性関与成分である「N-アセチルグルコサミン」の含有量につきまして、2022年4月1日～2023年3月31日の期間に製造した商品の分析を実施致しまして、下記の通り問題ないことを確認しております。

記

	機能性関与成分
	N-アセチルグルコサミン
分析機関	公益社団法人 日本食品衛生協会
商品 100g 当りの分析結果※	48.4g
商品 3 粒あたりの分析結果	508.2 mg
商品 3 粒あたりの表示値	500 mg

※本分析は、キッコーマンニュートリケア・ジャパン株式会社の責任において、「からだ想い発酵のちから N-アセチルグルコサミン」の製造元であるアリメント工業株式会社から公益社団法人日本食品衛生協会に製造ロット毎に依頼して実施しています。分析結果の詳細については、次頁を参照ください。

以上

試験検査成績書

第 AA22-13-03906 号-02
2022 年 10 月 18 日

キッコーマンニュートリケア・ジャパン株式会社

殿

公益社団法人


日本食品衛

東京本部

食品衛生研究所

東京都渋谷区

東京都町田



番 1 号

番 4 7

2022年10月3日当協会食品衛生研究所に依頼された供試品について試験検査した結果は下記のとおりです。

供試品名称	からだ想い発酵のちから N-アセチルグルコサミン
標記事項	R2I01T

試験検査結果

検査項目	検査結果	検出限界	検査方法	備考
N-アセチルグルコサミン	48.4 g/100g		1	

検査方法1: 公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 N-アセチルグルコサミン食品 品質規格基準